

 警告 WARNING 易燃液体 FLAMMABLE LIQUIDS	 警告 WARNING 易燃气体 FLAMMABLE GAS	 警告 WARNING 严禁动火 NO WELDING OR OPEN FIRE	 注意 NOTICE 禁止吸烟 NO SMOKING	 注意 NOTICE 此区域内禁止吸烟 NO SMOKING IN THIS AREA	 注意 NOTICE 除指定区域外, 禁止吸烟 NO SMOKING EXCEPT IN DESIGNATED AREAS	 注意 NOTICE 无烟工厂 SMOKE FREE WORKPLACE	 注意 NOTICE 可吸烟区 SMOKING PERMITTED IN THIS AREA
LI-139	LI-140	LI-141	LI-142	LI-143	LI-144	LI-145	LI-146

9. 密闭空间标识

 危险 DANGER 密闭空间 未经许可禁止进入 CONFINED SPACE ENTER BY PERMIT ONLY	 危险 DANGER 密闭空间禁止进入 CONFINED SPACE DO NOT ENTER	 危险 DANGER 密闭空间 CONFINED SPACE	 危险 DANGER 密闭空间须办理进入许可 CONFINED SPACE ENTRANCE PERMIT REQUIRED	 危险 DANGER 密闭空间 进入前请遵守相关规程 CONFINED SPACE FOLLOW CONFIRMED SPACE ENTER PROCEDURE BEFORE ENTERING	 危险 DANGER 密闭空间 进入前请遵守相关规程 CONFINED SPACE FOLLOW CONFIRMED SPACE ENTER PROCEDURE BEFORE ENTERING	 警告 WARNING 密闭空间 未经许可禁止进入 CONFINED SPACE ENTER BY PERMIT ONLY	 警告 WARNING 密闭空间 须办理进入许可 CONFINED SPACE ENTRANCE PERMIT REQUIRED
LI-147	LI-148	LI-149	LI-150	LI-151	LI-152	LI-153	LI-154
 警告 WARNING 密闭空间 进入前请遵守相关规程 CONFINED SPACE FOLLOW CONFIRMED SPACE ENTER PROCEDURE BEFORE ENTERING	 警告 WARNING 密闭空间 进入前 请执行上锁挂牌及相关规程 CONFINED SPACE USE LOCK-OUT AND ENTRY PROCEDURES BEFORE ENTERING	 警告 WARNING 密闭空间 CONFINED SPACE	 警告 WARNING 密闭空间禁止进入 CONFINED SPACE DO NOT ENTER	 当心 CAUTION 密闭空间 须办理进入许可 CONFINED SPACE ENTRANCE PERMIT REQUIRED	 当心 CAUTION 密闭空间 进入前请遵守相关规程 CONFINED SPACE FOLLOW CONFIRMED SPACE ENTER PROCEDURE BEFORE ENTERING	 当心 CAUTION 密闭空间 进入前 请执行上锁挂牌及相关规程 CONFINED SPACE USE LOCK-OUT AND ENTRY PROCEDURES BEFORE ENTERING	 当心 CAUTION 密闭空间 进入前 请执行上锁挂牌及相关规程 CONFINED SPACE USE LOCK-OUT AND ENTRY PROCEDURES BEFORE ENTERING
LI-155	LI-156	LI-157	LI-158	LI-159	LI-160	LI-161	

10. 化学品伤害标识

 危险 DANGER 当心腐蚀 CORROSIVE	 危险 DANGER 酸性腐蚀 ACID	 危险 DANGER 腐蚀性物质 请佩戴防化手套和护目镜 CORROSIVE MATERIAL WEAR GLOVES AND GOGGLES	 危险 DANGER 有害废弃物 HAZARDOUS WASTE	 危险 DANGER 有害物质 HAZARDOUS MATERIALS	 危险 DANGER 禁止饮用 DO NOT DRINK THE WATER	 危险 DANGER 化学品存放区 请远离 CHEMICAL STORAGE AREA KEEP OUT	 危险 DANGER 有毒物质存放处 PESTICIDE STORAGE AREA
LI-162	LI-163	LI-164	LI-165	LI-166	LI-167	LI-168	LI-169
 警告 WARNING 化学品存放区 请远离 CHEMICAL STORAGE AREA KEEP OUT	 警告 WARNING 化学品存放区 请远离 CHEMICAL STORAGE AREA KEEP OUT	 警告 WARNING 有害废弃物 HAZARDOUS WASTE	 警告 WARNING 有害物质 HAZARDOUS MATERIALS	 警告 WARNING 必须保持通风 MUST KEEP VENTILATION	 警告 WARNING 禁止饮用 DO NOT DRINK THE WATER	 警告 WARNING 有毒物质存放处 PESTICIDE STORAGE AREA	 警告 WARNING 腐蚀性物质 请佩戴防化手套和护目镜 CORROSIVE MATERIAL WEAR GLOVES AND GOGGLES
LI-170	LI-171	LI-172	LI-173	LI-174	LI-175	LI-176	LI-177
 当心 CAUTION 当心腐蚀 CORROSIVE	 当心 CAUTION 酸性腐蚀 ACID	 当心 CAUTION 压缩空气 COMPRESSED GAS	 当心 CAUTION 必须将钢瓶固定 CYLINDERS MUST BE SECURED				
LI-178	LI-179	LI-180	LI-181				

11. 门标识

 注意 NOTICE 请随手关门 KEEP DOOR CLOSED	 注意 NOTICE 请缓慢开门 OPEN DOOR SLOWLY	 注意 NOTICE 消防门 请保持关闭 FIRE DOOR KEEP CLOSED	 注意 NOTICE 请保持此门关闭 KEEP THIS DOOR CLOSED	 注意 NOTICE 打开此门 警报即响 SECURITY ALARM BELL SOUND WHEN DOOR IS OPENED	 注意 NOTICE 此门前禁止停车 DO NOT PARK BY FRONT OF DOOR	 注意 NOTICE 打开此门警报即响 仅限紧急疏散时使用 DOOR ALARMED OPEN ONLY FOR EMERGENCY EXIT	 注意 NOTICE 仅限紧急疏散时使用 EMERGENCY EXIT ONLY
LI-182	LI-183	LI-184	LI-185	LI-186	LI-187	LI-188	LI-189
 注意 NOTICE 此门须上锁 THIS GATE MUST BE KEPT LOCKED	 注意 NOTICE 非紧急出口 NO EXIT	 注意 NOTICE 消防门 禁止阻塞 FIRE DOOR DO NOT BLOCK	 注意 NOTICE 禁止阻塞 DO NOT BLOCK	 注意 NOTICE 此门须保持关闭 THIS DOOR MUST BE KEPT CLOSED	 警告 WARNING 此门须保持关闭 THIS DOOR MUST BE KEPT CLOSED	 当心 CAUTION 请缓慢开门 OPEN DOOR SLOWLY	
LI-190	LI-191	LI-192	LI-193	LI-194	LI-195	LI-196	

12. 个人防护装备标识

 危险 DANGER 当心伤手 WATCH YOUR HANDS AND FINGERS	 危险 DANGER 冲压点当心伤手 PUNCH POINT WATCH YOUR HANDS	 危险 DANGER 当心烫伤 HOT	 危险 DANGER 高温 HOT	 危险 DANGER 冲压点 PUNCH POINT	 危险 DANGER 自动启动设备 AUTOMATIC START EQUIPMENT	 危险 DANGER 自动启动设备 请将手远离 STARTS AUTOMATICALLY KEEP HANDS CLEAR	 危险 DANGER 高温金属 HOT METAL
LI-197	LI-198	LI-199	LI-200	LI-201	LI-202	LI-203	LI-204



LI-205 LI-206 LI-207 LI-208 LI-209 LI-210 LI-211 LI-212



LI-213 LI-214 LI-215 LI-216 LI-217 LI-218 LI-219 LI-220



LI-221

材质	规格	厚度	定价
不干胶		—	8.00元
铝制	25cm × 31.5 cm	0.5mm	25.00元
	25cm × 31.5 cm	1mm	25.00元
硬质PVC	40cm × 30cm	2mm	45.00元
	40cm × 50cm	2mm	80.00元

设施维护标识



LI-222 LI-223 LI-224 LI-225 LI-226 LI-227



LI-228 LI-229 LI-230 LI-231 LI-232 LI-233

安全锁吊牌



规格: 7.5 × 14.5cm
 材质: 1mmPVC
 单价: 7.5元/块, 50个起订
 (加挂链单独加收1元)
 订购须知: 可来样或图稿定制, 选用您所需的款式、内容、大小以及材质。

一字、多字式安全标牌



材质	规格	厚度	定价
一字牌(铝制)	40cm × 50cm	0.5mm	60.00元
		1mm	80.00元

自粘性管道标识



- ☒ 适合干燥且表面相对光洁的管理；
- ☒ 是室外及室内管理标示的理想产品；
- ☒ 自粘性材质使得安装简易；
- ☒ 所有标识均符合ASME (ANS) 标准；
- ☒ 配合流向标贴效果更佳

选择合适的尺寸

管 径 (mm)	19—35	36—60	60—260	200—254	254以上
标识规格 (cm)	6×20		6×30	10×60	10×80

管道标识包括以下种类

总分两大类：低危险品管道标识和高危险品管道标识

- a 管道单色带（白色，黄色，红色，蓝色，绿色，黑色，紫色，棕色8种）；
- b 管道双色带（红白，黑黄，蓝白，红黄，橙红）；
- c 管道文字标识（介质标识）颜色符合ANSI标准规定；
- d 管道流向标识（箭头标识）（黑底白箭头，白底黑箭头，红底白箭头，绿底白箭头，黄底黑箭头，棕底白箭头，紫底白箭头等）

管道标识标准（GB7231-2003）

颜色选择

物 质	基本识别颜色	颜色标准编号	色 样
水	艳绿	G03	
水蒸气	大红	R03	
空气	淡灰	B03	
气体	中黄	Y07	
酸和碱	紫	P02	
可燃气体	棕	YR05	
其他液体	黑		
氧气	淡蓝	PB06	

GB7231-2003《工业管路的基本识别色和识别符号》规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示。本标准适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的

正确的标贴位置

交叉口中、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上输送管道。均可标贴相应管道标识。

片状自粘性管道标识选择

1.水：艳绿

水	冷水	井水	过滤水	冷凝水	纯水	冷却水
LP-1	LP-2	LP-3	LP-4	LP-5	LP-6	LP-7
补给水	冷水出	冷水进	自来水	冷冻水	冷冻水出	冷冻水进
LP-8	LP-9	LP-10	LP-11	LP-12	LP-13	LP-14
冷却水出	冷却水进	冷凝水出	冷凝水进	软化水	循环水	暖气热水供应
LP-15	LP-16	LP-17	LP-18	LP-19	LP-20	LP-21
工艺用水	家用热水	高压冷凝	高压水	热水	热水出	热水进
LP-22	LP-23	LP-24	LP-25	LP-26	LP-27	LP-28
加热	冷却水回水	冷却水供应	可饮用水	工业用水		
LP-29	LP-30	LP-31	LP-32	LP-33	LP-34	

2.水蒸汽：大红

市面蒸汽	锅炉蒸汽	水蒸气	纯蒸汽	蒸汽	高压蒸汽	低压蒸汽
LP-35	LP-36	LP-37	LP-38	LP-39	LP-40	LP-41
工业蒸汽						

3. 空气：淡灰

真空空气 LP-44	医用空气 LP-45	空气 LP-46	真空 LP-47	压缩空气 LP-48	高压空气 LP-49	过滤空气 LP-50
无菌压缩空气 LP-51	←					

4. 气体：中黄

天然气 LP-53	煤气 LP-54	氯 LP-55	氮 LP-56	氨 LP-57	氢 LP-58	气体 LP-59
废气 LP-60	燃料气体 LP-61	二氧化碳 LP-62	一氧化碳 LP-63	仪表气源 LP-64	氩 LP-65	←

5. 酸和碱：紫

硫酸 LP-67	液碱 LP-68	酸性 LP-69	腐蚀 LP-70	苛性钠 LP-71	双氧水 LP-72	脱氧水 LP-73
碱性溶剂 LP-74	浓硫酸 LP-75	←				

6. 可燃气体：棕

油 LP-77	燃油 LP-78	甲醇 LP-79	无水乙醇 LP-80	乙二醇 LP-81	汽油 LP-82	工艺液体 LP-83
可燃液体 LP-84	混合燃料气 LP-85	←				

7. 其他液体：黑

锅炉进水 LP-87	锅炉回水 LP-88	冷冻液 LP-89	屋顶排水 LP-90	雨水 LP-91
废水 LP-94	雨水排水管 LP-95	污水 LP-96	←	

8. 氧：淡蓝

氧 LP-92	←
	LP-93

ANSI标准自粘性管道标识

ANSI标准	标识底色	文字颜色	示意图
高危险品			
可燃易爆炸	黄底	黑字	黄底黑字
化学品、有毒	黄底	黑字	黄底黑字
极温极压	黄底	黑字	黄底黑字
放射性	黄底	黑字	黄底黑字

	标识底色	文字颜色	示意图
低危险品			
液体，液体混合物	绿底	白字	绿底白字
气体，气体混合物	蓝底	白字	蓝底白字
灭火			
水，泡沫，二氧化碳，卤代烷等等	红底	白字	红底白字

1. 消防相关介质：红底白字

消防喷淋水 LP-98	消防供给水 LP-99	防火喷淋水 LP-100	消防氮气 LP-101	二氧化碳 LP-102	卤代烷 LP-103
----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

2. 有毒或腐蚀性介质：橙底黑字

双氧水 LP-104	液碱 LP-105	消毒水 LP-106	一氧化氮 LP-107	乙二醇 LP-108	硫酸 LP-109
---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	--------------

3. 易燃介质：黄底黑字

燃油 LP-110	煤油 LP-111	酒精 LP-112	油 LP-113	氢 LP-114	煤气 LP-115
--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

可燃液体 **混合燃料气**

LP-116

LP-117

5. 水：绿底白字

饮用水

热水

沸水

LP-118

LP-119

LP-120

6. 压缩空气：蓝底白字

高压空气

高压蒸气

废气

锅炉蒸气

氧气

氩

LP-121

LP-122

LP-123

LP-124

LP-125

LP-126

规格	6 × 20cm	6 × 30cm	10 × 60cm	10 × 80cm
防水不干胶 (户外PP材质)	3.00元	4.00元	12.00元	18.00元

选择管道标签的尺寸和材质

材质1: 户外PP材质

— 耐户外环境
防水、防油、防晒、不褪色、经济简单

材质2: 聚乙烯反光膜


— 适用于管道暗处材料
耐高低温 [-40°C~20°C]
防水、防油、防晒、防腐、不褪色

- 1、材质：反光系列聚苯乙烯；德国进口材质和管道专用压敏型进口背胶，表膜采用金属颗粒压膜，能充分利用光的折射原理以引人注目。具有灯照反光功能。
- 2、底材颜色选择：白，黄，红，蓝，绿，黑，紫，灰，棕等；
- 3、箭头标识宽度 25mm/30mm/50mm/100mm，长度 20M/卷，，其他规格可订做；
- 4、箭头颜色有：黄底黑箭头，白底黑箭头，红底白箭头，绿底白箭头，黑底白箭头，棕底白箭头，紫底白箭头等，其他可订制
- 5、本产品具有：反光功能、防水、防潮、防紫外线、耐高低温（-40至150度）、耐酸碱腐蚀；永不掉落、不剥落、不易褪色、美观环保、安装简便等特点。
- 6、本系列产品质保期：户内10年以上，户外5年！
- 7、采用模具流水线生产的箭头标签，具有防刀刮、耐重酸碱的功能，其性能远远领先于业界。



安装简单易操作

撕开反面薄背胶膜，
粘贴于无尘光滑的
水路管道上即可



尺寸内容可定制



色环颜色与管道标识相对照，颜色与文字颜色相同，
根据管径裁取适当长度，缠绕于标识两边的管道上



管道直径 DN	59mm 以下	60-159mm	160-249mm	250-499mm	500mm 以上
管道标识规格	40 × 200mm	60 × 300mm	100mm × 600mm	50 × 800mm	300 × 900mm
色环搭配宽度（一卷均为 20m 长度）	30mm	50mm	100mm	150mm	150mm
单价	85.00	130.00	220.00	320.00	320.00

磨砂地标线一米线

小心台阶 Caution Stairs	01号	小心台阶 Caution Stairs	11号	请在一米线外等候	21号
小心台阶 Caution Stairs	02号	小心台阶 Caution Stairs	12号	请在一米线外等候	22号
请在一米线外等候	03号	请在一米线外等候	13号	请在一米线外等候	23号
小心地滑 Caution Slippery	04号	小心地滑 Caution Slippery	14号	请在一米线外等候	24号
请在一米线外等候	05号	请在一米线外等候	15号	小心台阶 Caution Stairs	25号
请在一米线外等候	06号	请在一米线外等候	16号	请在一米线外等候	26号
请在一米线外等候	07号	小心地滑 Caution Slippery	17号	请在一米线外等候	27号
请在一米线外等候	08号	小心地滑 Caution Slippery	18号	请在一米线外等候	28号
请在一米线外等候	09号	小心地滑 Caution Slippery	19号	小心台阶 Caution Stairs	29号
小心台阶 Caution Stairs	10号	请在一米线外等候	20号	请在一米线外等候	30号
小心台阶 Caution Stairs	31号	小心台阶 Caution Stairs	35号		
小心台阶 Caution Stairs	32号	小心台阶 Caution Stairs	36号		
请在一米线外等候	33号	小心地滑 Caution Slippery	37号		
小心台阶 Caution Stairs	34号	小心台阶 Caution Stairs	38号		

材 质：加厚防滑地贴膜
特 点：防水、防潮、防滑、耐磨。
适用范围：各大银行、医院、商场公共场所地面。
尺 寸：10×120cm（其它尺寸可定制）
价 格：15元/条



道路交通标识

1. 警告标识


LJT1001 十字交叉	LJT1002 T形交叉	LJT1003 T形交叉	LJT1004 窄 桥	LJT1005 双向交通	LJT1006 注意行人	LJT1007 注意儿童	LJT1008 有人看守铁路道口	LJT1009 T形交叉	LJT1010 Y形交叉	LJT1011 环形交叉	LJT1012 注意牲畜
LJT1013 注意信号灯	LJT1014 (a) 注意落石 (b)	LJT1015 (a) 注意落石 (b)	LJT1016 无人看守铁路道口	LJT1017 向左急弯	LJT1018 向右急弯	LJT1019 反向急弯	LJT1020 注意横风	LJT1021 易 滑	LJT1022 (a) 傍山险路 (b)	LJT1023 (a) 傍山险路 (b)	LJT1024 X型符号
LJT1025 连续弯路	LJT1026 上坡坡	LJT1027 下坡坡	LJT1028 (a) 堤坝路 (b)	LJT1029 (a) 堤坝路 (b)	LJT1030 村 庄	LJT1031 隧 道	LJT1032 注意非机动车	LJT1033 两侧变窄	LJT1034 右侧变窄	LJT1035 左侧变窄	LJT1036 渡 口
LJT1037 驼峰桥	LJT1038 路面不平	LJT1039 过水路面	LJT1040 事故易发路段	LJT1041 (a) 斜杠符号 (b)	LJT1042 (a) 斜杠符号 (b)	LJT1043 (a) 斜杠符号 (b)	LJT1044 慢 行	LJT1045 (a) 左右绕行 (b) 右侧绕行	LJT1046 (a) 左右绕行 (b) 右侧绕行	LJT1047 施 工	LJT1048 注 意 危 险

2. 禁止标识

LJT2001 禁止通行	LJT2002 禁止驶入	LJT2003 禁止机动车通行	LJT2004 禁止载货汽车通行	LJT2005 禁止三轮车通行	LJT2006 禁止大型客车通行	LJT2007 禁止小型客车通行	LJT2008 禁止载货汽车通行	LJT2009 禁止三轮车通行	LJT2010 禁止大型客车通行	LJT2011 禁止小型客车通行	LJT2012 禁止三轮车通行
-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------



3. 提示标识



常用危险化学品安全周知卡

该产品根据 HG23010-1997《常用危险化学品安全周知卡编制导则》的要求编制

1. 醋酸 (Acetic Acid)
2. 盐酸 (Hydrochloric Acid)
3. 硫酸 (Sulfuric Acid)
4. 氢氧化钠 (Sodium Hydroxide)
5. 硝酸 (Nitric Acid)
6. 氨水 (Ammonia Water)
7. 过氧化氢 (Hydrogen Peroxide)
8. 苯 (Benzene)
9. 甲苯 (Toluene)
10. 二甲苯 (Xylene)
11. 乙醇 (Ethanol)
12. 丙酮 (Acetone)



FX-01



FX-02



FX-03



FX-04



FX-05



FX-06



FX-07



FX-08



FX-09



FX-10



FX-11



FX-12



FX-13



FX-14



FX-15



FX-16



FX-17



FX-18

定制告知牌、周知卡			
材质	规格	厚度	定价
铝板制作	45×60cm	1mm	120.00
	80×60cm	1mm	200.00
硬质PVC	45×60cm	2mm	120.00
	80×60cm	2mm	200.00

全国安全生产月“咨询日”活动礼品定制

安全月环保袋

定制数量：1000个 定价：6.00元/个



扇子logo印制

1000个起 定价：4.00元/把



毛巾礼盒套装单条装

100条起订 定价：30.00元/条



安全月防晒雨伞

定制数量：200把 定价：56.00元/把



家用车载迷你USB空气加湿器

100个起订 价格：60.00元/个



手持迷你喷雾风扇（可USB充电）

定制数量：100个 定价：40元/个



安全月太阳帽可印字logo

定制数量：100个 定价：24.00元/个



玻璃杯

定制数量：100个 定价：69.00元/个



二合一破窗锤（可割安全带）
定制数量：100个 定价：28元/个



多功能插座（带小夜灯）
定制数量：100个 定价：70元/个



定制指甲刀剪定做多功能指甲钳剪钥匙扣加LOGO
定制数量：50套 定价：20.00元/套




多功能随身小工具
定制数量：100个 定价 30.00元/个




文化衫进口纯棉
定制数量：10个 定价：76.00元/件



品胜充电宝自带线超薄小巧便携10000毫安 可印logo
定价：189.00元/个



品胜苹果数据线三合一
定制数量：10个 定价：92.00元/个



古风64G刻字优盘
50个起订 定价：80.00元/个



应用广泛 高效便捷

应急灭火逃生瓶（挤压/投掷） 环保水基型



高效灭火剂装量：360 (ml) ± 5%，20只/箱，一箱起订

投掷型应急灭火逃生瓶（挤压/投掷），采用新型高效环保水基防复燃的灭火剂，表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜，隔离氧气，可以瞬间蒸发火场大量的热量，迅速降低火场温度，抑制热辐射，从而达到快速灭火的目的，可有效扑灭A（木材等）、B（液体）、C（气体）、E（电器等）、F（油脂类）类初起火灾。

特点：携带方便、操作简单、环保无毒；遇小火瞬间灭火，减少损失；遇大火快速降温，打开逃生通道。

应用：安全生产、应急逃生、防灾减灾、交通运输、公共安全、社区安全等领域，办公室、医院、学校等场所。

- 方法一：打开外包装，直接将红色瓶投向火源。
- 方法二：打开瓶口，挤压红色瓶，将液体浇向火源。

定价：228元/只

安全防护用品系列

应急逃生套装 LBAF307 整套价：380.00元/套



消防腰斧：25.00/把



20米安全绳：40.00/条



1kg干粉型灭火器：70.00/瓶



LED充电手提灯：35.00/个



灭火毯：120.00/个



火灾逃生面具：90.00/个

安全防护用品系列

反光型警示胶带 50mm宽
定价: 120.00元/卷

LBAF303



反光型警示胶带 100mm宽
定价: 240.00元/卷

LBAF304



快速护栏带 (塑料)
定价: 50.00元/卷

LBAF102
(施工注意)



LBAF101
(注意安全)

快速护栏带 (牛津布)
定价: 150.00元/卷



LBAF001 (注意安全)

快速护栏带 (牛津布)
定价: 150.00元/卷



LBAF002 (警戒线)

快速护栏带 (牛津布)
定价: 150.00元/卷



LBAF003 (施工现场请勿入内)

地标线
定价: 45.00元/卷

LBAF103



警示链
规格: 6mm 3.5米/根
定价: 35.00元/根

LBAF007
(红白)
LBAF008
(黄黑)



A型提示牌
规格 (高61cm x 宽32cm x 长25cm)
定价: 45.00元/个



LBAF010
小心地滑



LBAF016
注意安全

反光路锥
定价: 85.00元/个

LBAF004
(红白)

LBAF005
(黄黑)



高弹警示柱
定价: 150.00元/个

LBAF006



反光背心
定价: 25.00元/件

LBAF013
黄色



LBAF014
红色

经济款反光背心 定价: 25.00元/件



AF80108



AF80109

安全警示服
定价: 50.00元/件

LBAF015
黄色



反光背心 (荧光黄)
定价: 50.00元/件

AF80105
黄色



手部防护系列

产品编号	产品图片	产品名称	单价 (元/付)	功能及适用范围	包装
LBST101		登升 609 白进口PU涂层手套	价格待定	采用进口PU涂层,具有良好的防静电特性,不含硅等有害化学物质,安全环保。适用于电子装配、电子机械维修等行业。	12付/袋
LBST104		安思尔 (Ansell) 48-126 多用途轻量型耐磨抗撕裂聚氨酯漆纶手套	价格待定	多用途经济型的工业手套,为轻量型的应用提供良好的耐磨性和抓握性;同时在干性和轻油性环境下具有高触感灵敏度,提高生产效率。适用于汽车制造、机械设备、公用事业及交通运输、电子工业等。	12付/打
LBST108		安思尔 (Ansell) 37-176 丁腈橡胶防化耐磨耐油 耐酸碱手套	价格待定	Sol-Vex是一种由高性能的丁腈胶料制成的手套,有较高的强度又有较强的抗化学品性能。手套里层带棉植绒,手套手掌面有网状纹路增强抓握起到很好的防滑效果。适用于汽车及机械维修、化学品处理、机器操作、油漆及油漆工厂的工作、石油提炼。	12付/打
LBST109		安思尔 (Ansell) 37-175 丁腈橡胶防化耐磨耐油 耐酸碱手套	价格待定	Sol-Vex是一种由高性能的丁腈胶料制成的手套,有较高的强度又有较强的抗化学品性能。手套里层带棉植绒,手套手心手指网状处理增强抓握不易脱离。适用于化学品处理、机器操作、油漆及油漆工厂的工作、石油提炼。	12付/打
LBST105		安思尔 (Ansell) 87-950 天然橡胶防化学手套 (长度 32cm)	价格待定	采用100%天然橡胶,无填充物,卓越的抗机械危害性以及增强的化学保护性能,对酮、盐类、洗涤剂、醇类、碱金属及油脂抵抗能力尤为出色。手套里层带棉植绒,菱形掌面纹路增强干湿抓握性,氯化处理表面增强防水性和机械性能。适用于化学品处理、喷漆作业、农业、制药业、金属加工、机械设备、石油化工等。	12付/打
LBST106		安思尔 (Ansell) 11-800 掌部涂发泡丁腈白色尼龙衬里通用手套	价格待定	通用型的工业手套,用于精确组装和一般处理,它完美地平衡了舒适度、灵巧性和防护性能。先进的纺织技术使手套在高压环境下具有更强的伸展性和灵活性,提高舒适度并降低手部疲劳感。透气的发泡丁腈可以减少出汗,提高干性和油性表面抓握性。适用于汽车与运输、金属加工、机械及设备、石油、天然气和化工业、建筑业、回收、采矿业等。	12付/打

听力防护系列

产品编号	产品图片	产品名称	特点及隔音效果	包装
LBTL101 价格待定		3M 1100 子弹型防噪声耳塞 (材质: 泡棉)	子弹型轮廓设计,减噪效果好,表面经防污处理,佩戴卫生、安全,可重复使用。用于改善睡眠、集中精神、保护听力,是居家、自修教室、乘车船飞机旅行、工厂、建筑工地、繁华市区等处免受噪声干扰的好帮手。	1付/包, 200付/盒, 1盒起售
LBTL102 价格待定		3M 1110 子弹型带线隔音防噪音耳塞 (材质: 聚氨酯)	子弹型轮廓设计,减噪效果好,表面经防污处理,佩戴卫生、安全,可重复使用,细绳防止耳塞丢失。用于改善睡眠、集中精神、保护听力,是居家、自修教室、乘车船飞机旅行、工厂、建筑工地、繁华市区等处免受噪声干扰的好帮手。	1付/包, 100付/盒, 1盒起售
LBTL103 价格待定		3M 1270 圣诞树带线隔音游泳耳塞 (材质: 橡胶)	圣诞树型轮廓设计,可清洗,重复使用。细绳柔软、防缠绕,防止耳塞丢失。用于降低有害噪声或其他高强度声音暴露水平,例如吸尘器,电钻,电锯等设备工作时产生的噪声。	1付/包, 100付/盒, 1盒起售
LBTL104 价格待定		3M 1425 经济型耳罩	耳罩罩杯经防冲击测试,内部衬垫柔软舒适,佩戴贴合舒适。用于改善睡眠、集中精神、保护听力,是居家、自修教室、乘车船飞机旅行、工厂、建筑工地、繁华市区等处免受噪声干扰的好帮手。	1付/包, 20付/箱

眼部防护系列产品 (单副包装, 1副起售)

产品编号	产品图片	产品名称	功能及适用范围
LBYP301 价格待定		3M 1611HC 访客用防护眼镜 (防刮擦 防紫外线 防冲击 侧翼 通气视野开阔)	采用聚碳酸酯制成, 有效防护冲击危害, 阻隔99%紫外线, 镜片防起雾, 即可以单独使用, 又可配在大多数近视眼镜外使用。适用于为访客的客人提供眼部防护。产品符合: GB 14866-2006
LBYP302 价格待定		3M 1621AF 防雾型护目镜 (防化学物飞溅 防风 防尘 防 雾)	采用乙烯镜框、聚碳酸酯镜片, 有效防护冲击危害, 阻隔99%紫外线, 镜片防起雾, 有效减少粉尘进入和防化学物飞溅。可调节头戴及佩戴近视眼镜。适用于实验室、医疗、喷漆、打磨等行业。产品符合: GB 14866-2006
LBYP303 价格待定		3M 1711AF 镜腿可调节防紫 外线护目镜 (防风 防尘 防雾 防刮擦)	采用新潮轻质镜框设计, 提供前额及眼侧保护, 防雾涂层聚碳酸酯镜片, 阻隔阻隔99%紫外线, 镜腿可调节。适用于工厂, 矿山及其他作业场所。产品符合: GB 14866-2006
LBYP304 价格待定		3M 11394舒适型防护眼镜 (防冲击、防飞溅、防雾气、 防紫外线)	采用防高强度冲击聚碳酸酯镜片, 有效防护冲击危害, 阻隔99%紫外线, 镜片防起雾, 柔软鼻梁架及镜腿确保佩戴舒适。适用工厂、建筑工地、户外运动等场所。产品符合: GB14866-2006
LBYP305 价格待定		3M 10197焊接护目镜(有效阻 隔99%紫外线及98%红外线)	可翻起式前盖设计便于观察; 镜片有防刮涂层; 能够有效延长镜片使用寿命单片W5聚碳酸酯滤光片, 配合内层聚碳酸酯视窗, 双层防护高速粒子冲击危害, 有效阻隔99%紫外线及98%红外线。适用于气割、铜焊、电焊、焊接等作业。产品符合: GB14866-2006

头部防护系列产品 (1顶起售)

产品编号	产品图片	产品名称	功能及适用范围
LBTB101 价格待定		梅思安 MSA 超爱戴ABS标准型安全帽 (蓝白黄红橙)	此款安全帽由ABS材料制成的外壳, 由可调节易拉宝帽衬或小旋风帽衬与下颌带组成。两侧插槽可与防护面罩, 耳罩, 电焊面罩, 手电等配合使用。适用于化工厂、市政、建筑、石油、电力、铁道等任何对头顶部有外力冲击危险的行为和场所。
LBTB102 价格待定		梅思安 MSA 超爱戴ABS豪华透气型 安全帽 (蓝白黄红橙)	此款带有透气孔, 保持帽内空气流通; ABS材质; 符合2007标准的下颌带, 联接点位于安全帽的中间, 佩戴更舒适。两侧插槽可与防护面罩, 耳罩, 电焊面罩, 手电等配合使用。适用于化工厂、市政、建筑、石油、电力、铁道等任何对头顶部有外力冲击危险的行为和场所。

躯体防护系列

产品名称及编号	产品图片	规格描述
LBZL006 代尔塔 506102 舒适型防坠套装 价格待定		<ul style="list-style-type: none"> 双扣环安全带*1付 + 定位腰带*1付 + 双大钩减震绳*1根 舒适型防坠套装, 有两节点安全带(带定位腰带) HA056+双大钩减震带 AN219CDD组成。 AN219CDD Y型大钩减震带: 配有1个O型钩和2个钢制大钩, Y型结构, 初始长1.2米, 缓冲包全部打开长度3米, 重量1.8KG
LBZL007 3M Frist 1390010 五点全身式安全 带 (需另配安全 绳使用) 价格待定		<ul style="list-style-type: none"> 肩部带有挂环, 可固定挂钩; 背部锻造合金钢防坠落D型环, 聚酯胺织带; 可调节腿带及胸带; 双色带, 以区分肩部及腿部安全带; 坐带位置合理, 及提升安全舒适性; 配臀部横带颜色 蓝色/黄色 背部挂点: 有 符合EN/GB标准
LBZL008 3M Frist 1390399 单钩减震连接绳 价格待定		<ul style="list-style-type: none"> 配有1个16毫米开口自锁安全钩 配有1个50毫米开口大挂钩 配有1个减震包 直径为12mm的3股锦纶绳, 总长度2米, 符合EN标准 *减震包一旦意外发生使用或遭人为破坏打开, 即失效, 不可再使用
LBZL009 3M Frist 1390398 双钩减震连接绳 价格待定		<ul style="list-style-type: none"> 配有1个16毫米开口自锁安全钩 配有2个50毫米开口大挂钩 配有1个减震包 直径为12mm的3股锦纶绳, 长度2米, 符合EN标准 *减震包一旦意外发生使用或遭人为破坏打开, 即失效, 不可再使用

产品编号	产品图片	产品名称	单价 (元/双)	功能及适用范围	包装
LBZB216		代尔塔301216夏季透气松紧口轻便劳保鞋 (蓝色) 鞋码: 35-46	价格待定	松紧系列安全鞋, 全新构造, 颠覆常规款无鞋带设计; 保护足趾、防静电、防刺穿, 穿着轻便, 舒适透气, 适于室内使用	1双/盒 10双/箱
LBZB471		霍尼韦尔471防砸防刺防静电安全鞋 鞋码: 35-46	价格待定	帮面: 荔枝纹头层牛皮帮面 (保证100%真皮, 透气、耐磨、抗折。) 内里: 堪培拉网布防臭内里, 抗磨, 除臭, 舒适度强 鞋底: 双密度PU大底, 耐磨, 防滑, 耐油。 功能: 防砸、防刺、防静电	1双/盒 10双/箱
LBZB322		代尔塔301322轻便透气安全鞋 (灰黑) 鞋码: 35-46	价格待定	品名: 轻便透气安全鞋 鞋面: 毛面牛皮和尼龙网眼混合材质; 衬里为聚酰胺材质; 鞋垫为不可拆卸聚酰胺EVA材料 鞋底: 双密度PU注塑鞋底。 功能: 防砸、防刺穿、防静电、耐磨、耐油、SRC级防滑	1双/盒 10双/箱
LBZB305		代尔塔301305耐高温安全鞋 鞋码: 35-46	价格待定	材质: 毛面反绒牛皮 内衬: 聚酰胺尼龙 鞋底: 双密度PU注塑鞋底 功能: 防砸、耐磨、防刺穿、防静电、耐250度高温、透气等 适用范围: 建筑工地、机械制造、冶金工业等。	1双/盒 10双/箱
LBZB315		霍尼韦尔703安全鞋 (防砸防刺穿防静电) 鞋码: 35-44	价格待定	采用印度进口头层牛皮帮面, 防水防油, 双密度聚氨酯(PU)注塑鞋底。舒适、轻便、耐磨、耐油、防滑、防静电、防砸、防刺穿、防冲击, 保护足趾。适用于建筑、消防、矿山、林业、装卸、港口、采石、机械等到行业的工作场所。	1双/盒 10双/箱
LBZB316		代尔塔301102安全鞋 (防砸耐磨耐油防静电后跟吸能) 鞋码: 35-45	价格待定	采用印度进口水牛皮鞋面, 皮革厚度1.8-2.0毫米。新型高品质双密度聚氨酯 (PU) 注塑鞋底, 带钢包头和防穿刺中底。SRC级防滑, 性能优异, 轻便舒适。防砸、防穿刺、防静电、耐磨、耐油。适用于建筑、消防、矿山、林业、装卸、港口、采石、机械等到行业的工作场所。	1双/盒 10双/箱
LBZB317		安全 橡胶高筒绝缘靴 (高压6KV) 鞋码: 38-46	价格待定	采用优质橡胶, 绝缘, 防止触电, 用于电力, 电器设备带电作业时, 防止足部直接接触带电体, 以免遭到电击, 起到足部绝缘防护作用。适用于矿山、电力、汽车、机械维修、化工、精密安装等行业。	1双/盒 10双/箱

NEW LBAF509 便携防疫防护套装 165.00元/件 规格尺寸: 210mm × 165mm × 45mm 材质: PVC 外包颜色: 透明



一次性使用口罩	—	10只
酒精棉球	35g	1瓶
75%酒精消毒湿巾	1片装	5片
酒精消毒液(喷雾型)	60mL	1瓶
免洗凝胶	—	1瓶
一次性使用医用橡胶检查手套	L	2副
电子体温计	—	1支

产品介绍:
内置口罩、手套等防护用品,配备了酒精棉球、湿巾、喷雾、凝胶等消毒用品,有效防护,保障安全出行。
产品特点:
包型精巧;外包PVC面料,有效保护内置消毒防护用品;方便外出携带,确保出行安全。

LBAF408 便携硬包 99.00元/件 规格尺寸: 200mm × 120mm × 55mm 外观颜色: 红色 适用人数: 1-2人



清创消毒	碘伏消毒液、医用酒精棉片、清洁湿巾
止血包扎固定	医用纱布块、医用弹性绷带、医用透气胶带、三角绷带、医用敷贴、创可贴
防护及辅助类	安全剪刀
应急工具	高频救生哨、手电筒(含电池)
其他	急救手册、健康急救卡、售后服务卡、外包、配置清单

LBAF520 户外标准包 120.00元/件 规格尺寸: 175mm × 130mm × 50mm 外观颜色: 红色 适用人数: 1-2人



清创消毒	碘伏消毒液、医用酒精棉片、清洁湿巾
止血包扎固定	卡扣式止血带、安全别针、三角绷带、医用弹性绷带、医用纱布块、医用敷贴、创可贴、医用透气胶带
防护及辅助类	急救毯、一次性使用医用橡胶检查手套
应急工具	手电筒(含电池)
其他	密封袋、急救手册、健康急救卡、售后服务卡、外包(含腰带)、PE袋-C型、配置清单

LBAF404 车用工具医疗硬包 255.00元/件 规格尺寸: 250mm × 200mm × 80mm 外观颜色: 红色 适用人数: 1-2人



清创消毒	碘伏消毒液、医用酒精棉片
止血包扎固定	医用纱布块、医用弹性绷带、医用透气胶带、乳胶管止血带、医用敷贴、创可贴、三角绷带
诊疗类	降温贴
防护及辅助类	圆头剪刀、自吸过滤式防颗粒物口罩
应急工具	防滑手套、安全锤、多功能救生哨、反光衣、多用工具钳
其他	急救手册、售后服务卡、健康急救卡、外包、配置清单

LBAF405 小型急救箱 360.00元/件 规格尺寸: 280mm × 180mm × 170mm 外观颜色: 银白色 适用人数: 4-8人



清创消毒	碘伏消毒液、医用酒精棉片
止血包扎固定	医用纱布块、卡扣式止血带、三角绷带、医用弹性绷带、自粘弹性绷带、弹力帽、医用透气胶带、医用敷贴、创可贴、安全别针
诊疗类	医用烧伤敷料(烫伤膏)、瞬冷冰袋、玻璃体温计
防护及辅助类	呼吸面罩、圆头剪刀、急救毯、敷料镊子、自吸过滤式防颗粒物口罩
应急工具	高频救生哨
其他	急救手册、售后服务卡、健康急救卡、急救知识光盘、外箱、配置清单